

1. Aplikacja mobilna palipali

PALIPALI Sp. z o.o.

Aplikacja mobilna palipali umożliwia natychmiastowy transport materiałów na budowę bez względu na ich wielkość i lokalizację budowy. Aplikacja dedykowana dla firm sektora budowlanego, które na co dzień zmagają się z nagłymi brakami materiałowymi mogącymi mieć bezpośredni wpływ na termin realizacji projektu. Oprócz oszczędności czasu aplikacja daje możliwość redukcji kosztów transportowych o 30% względem własnych możliwości. Docelowo aplikacja zostanie uruchomiona w 20 Polskich miastach.



2. AQUATOWER 3,0

MARSEPLAST Sp. z o.o.


Napowierzchniowy zbiornik do magazynowania wody deszczowej AQUATOWER 3,0 o pojemności 3000 litrów, to idealne rozwiązanie dla osób stawiających na funkcjonalność, trwałość i wygodę. Każdy zbiornik wyposażony jest w: - przykręcane pokrywy umożliwiające rewizję wnętrza zbiornika - otwór czerpalny zapewniający dostęp do zgromadzonej deszczówki - otwór spustowy do opróżnienia zbiornika - system filtracyjny (sito podczyszczające dopływającą do zbiornika wodę) - możliwość montażu systemów pompowych.



3. Blacha Trapezowa TP26 Super

Pruszyński Sp. z o.o.

Nawiązująca swym wyglądem do tradycyjnych pokryć dachowych. W przypadku tego pokrycia dachowego estetyka łączy się z funkcjonalnością, a wykorzystane do produkcji najlepsze materiały, zapewniają trwałość i wytrzymałość na lata. Cechy te dały w efekcie produkt oferujący unikatowe na rynku połączenie wysokiej atrakcyjności wizualnej, użytkowej a przede wszystkim ekonomicznej.



4. Cor Vision

EKO-OKNA S.A.

Aluminiowy system drzwi przesuwnych charakteryzujący się nowoczesną estetyką i wyjątkowymi parametrami cieplnymi. Elegancki design systemu opiera się głównie na zastosowaniu bardzo cienkich profili, które stanowią zaledwie 9-14% całej konstrukcji.



5. Drenaż podłużny GXP DREN 5+5 DUO

GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.

Geokompozyt GXP® DREN 5+5 DUO to innowacyjny produkt łączący dwustronnie wytłaczaną folię z geowłókniną oraz kieszenią na rurę drenarską. Posiada bardzo wysokie właściwości drenarskie po obu stronach systemu z wykorzystaniem rur o różnej średnicy: • Łączy drenaż powierzchniowy, pionowy oraz system liniowego odprowadzenia dużej ilości wody, • Idealny do drenażu fundamentów i dróg, • Nie wymaga stosowania kruszywa, • 50% tańszy od tradycyjnego drenażu, • Chroni środowisko i redukuje ślad węglowy.



6. Elektryczna ładowarka teleskopowa Kramer 1445e

Kramer-Werke GmbH / WACKER NEUSON Sp. z o.o.

Dane wydajności modelu 1445e robią wrażenie mimo niewielkich wymiarów. Udźwig na widłach do palet wynosi 1 450 kg, wysokość załadunku 4,5 m. Również przy obsłudze ciężkich towarów istnieją wystarczające rezerwy, by pracować z dużym zasięgiem. Skuteczne maszyny przekonują dynamicznym napędem na wszystkie koła, wysokim obciążeniem użytkowym, bezkonkurencyjną zwrotnością i niskim ciężarem własnym. A gdy dodamy do tego bez emisyjny napęd elektryczny, otrzymujemy perfekcyjne narzędzie pracy, które odpowiada wyzwaniom przyszłości.



7. Eurovent VENTOS X

EUROSYSTEM Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Kominek wentylacyjny Eurovent® VENTOS X. Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym 170 mm oraz średnicy przyłącza 150 mm wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na UV. Posiada regulację kąta nachylenia od 5° do 45°. Stosowany do pokryć dachowych z blachodachówki, blach płaskich, trapezowych lub gontów bitumicznych jako wyrzutnia dachowa przewodów wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej czy hybrydowej.



8. FLEX RUBBER MS

CANADA RUBBER POLSKA Sp. z o.o.

Niezwykle innowacyjna powłoka do hydroizolacji na bazie polimerów MS. Wysoka refleksyjność, łatwość aplikacji, jednodniowy system uszczelnienia powierzchni. Aplikacja w trudnych warunkach atmosferycznych na mokre podłoża, to rewolucja wśród płynnych membran hydroizolacyjnych.



9. Klamka akustyczna Ege

VINDOFORM Dis Tic. Ltd Sti.

„Ege Acoustic” klamka do okien uchylno-obrotowych, jest popularna na całym świecie. Jej zalety to: • Technologia Safe Touch (powłoka antybakteryjna przeciwko Covid) • Oszczędność kosztów ogrzewania dzięki specjalnie opracowanej mikrowentylacji, która umożliwia otwieranie w 4 stopniach (45°, 90°, 135° i 180° stopni). • Nieograniczona paleta kolorów • Położenie klamki potwierdzone kliknięciem • Łatwość instalacji bez użycia specjalistycznych narzędzi.



10. Kominiek Wentylacyjny Air Flow 125 i 160

Przedsiębiorstwo TOOLCO Kazimierz Mitroszewski

Kominiek Wentylacyjny Air Flow to produkt wyróżniający się wyjątkowymi przepływami powietrza osiągającymi wydajność do 80% większą niż produkty dostępne na rynku. Sliding Flap System – opatentowana regulacja kąta nachylenia względem połaci dachowej od 0st do 55st, przy zachowaniu pionu rury przyłączeniowej, całkowicie eliminuje straty wydajnościowe. Kominiek Air Flow posiada system odprowadzania zbierających się skroplin z wnętrza kominka. Niezależna poziomicą ułatwiająca prawidłowy montaż.



11. Linia produktów marki ENGO Controls - regulatory temperatury E901, E901RF, E901WIFI

ENGO CONTROLS S.C. / "QL CONTROLS Sp. z o.o. Sp. k.

Prezentowana linia oferuje praktyczne urządzenia do sterowania każdym rodzajem ogrzewania. To kompleksowa propozycja o trzech wariantach sterowania: przewodowo, bezprzewodowo, online (aplikacja mobilna ENGO Smart/TUYA Smart) – zależnie od potrzeb. Regulatory pozwalają sterować temperaturą w pomieszczeniach, co przekłada się na optymalnie ogrzane wnętrza, niższe rachunki w sezonie grzewczym, zdrowy mikroklimat domu. QL Controls zapewnia wygodę na co dzień, realne oszczędności i dobre samopoczucie.



12. Minikoparka CASE CX15 EV

CASE CONSTRUCTION CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o. EWPA Sp. z o.o.

Pierwszy model elektryczny z serii D - CX15EV. Koparka o masie 1,3 tony z silnikiem o mocy 16 kW zasilanym akumulatorem ładowanym do pełna w niecałe dwie godziny! Jak przystało na nowoczesne modele maszyn CX15EV serii D gwarantuje operatorowi przyjemną i bezpieczną pracę. W kabinie znajdziemy automatyczną klimatyzację, personalizowane sterowanie elektrohydrauliczne, wygodne ustawienia dodatkowych obwodów hydraulicznych, opcjonalną amortyzację fotela, kamerę cofania czy wreszcie radio DAB, łącze Bluetooth i dodatkowe gniazdo AUX-IN.



13. Mobilna wieża monitorująca MobiGuard

Impel Technical Security Sp. z o.o. / IMPEL S.A.

Mobilna wieża monitorująca MobiGuard to autorskie rozwiązanie Impel – autonomiczne i niezawodne. Idealnie sprawdza się do zapewnienia bezpieczeństwa rozległych i trudnodostępnych miejsc np. terenów budów. Profesjonalne kamery i czujniki reagują na każde zdarzenie i gwarantują aktywność w każdych warunkach. Panele fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe zapewniają niezależne zasilanie. MobiGuard znalazł zastosowanie w blisko 1000 inwestycji w 2022 r. Jego skuteczność potwierdza ograniczenie strat klienta o ok. 90% i oszczędność wynikającą z braku kosztów posterunków ochrony sięgającą 75%.



14. Okno do dachów płaskich DEZ z fabrycznie zamontowaną markizą AMZ/Z

FAKRO Sp. z o.o.

Nowa linia okien DEZ to innowacyjna propozycja doświetlenia pomieszczenia pod płaskim dachem oraz nowatorskie spojrzenie na design. Rozwiązania zastosowane w oknach DEZ są zaawansowane pod względem technicznym, dlatego też posiadają jedne z najlepszych parametrów termoizolacyjnych na rynku. Fabrycznie zamontowana sterowana elektrycznie markiza AMZ/ Z-Wave gwarantuje doskonałą ochronę przeciw nagrzewaniu pomieszczenia pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy z otoczeniem.



15. Pergola lamelowa WIN CLIMATIC

SUN WINNER GROUP Sylwester Piechowski

WIN CLIMATIC – rewolucyjne, w pełni zautomatyzowane zadaszenie tarasu. Pełna kontrola. Dach składa się z aluminiowych lameli sterowanych w zakresie od 0° do 135°, zapewniając pełną kontrolę nad nasłonecznieniem i ochronę przed opadami. Wodoszczelność. Zintegrowany, dookólny system odprowadzania wody w lamelach i rynnie. Unikalna, szczelna konstrukcja pergoli zapobiegająca przeciekom. Wytrzymałość. Najwyższej jakości ekstrudowane aluminium, dodatkowe wzmocnienia i zbrojenia. Bezkonkurencyjna odporność na śnieg – do 5000kg obciążenia przy maksymalnym wymiarze pergoli czyni WIN CLIMATIC produktem całorocznym. Funkcjonalność.



Możliwość zastosowania wielu dodatków: inteligentne sterowanie, sterowanie głosem, oświetlenie LED – wiele opcji i konfiguracji, czujniki pogodowe, promienniki ciepła, system audio Bluetooth i wiele innych. Ochrona i prywatność. Możliwość zabudowania boków konstrukcji nowoczesnymi roletami WIN SCREEN, stylowym i wytrzymałym szkłem WIN GLASS lub drewnopodobnymi panelami aluminiowymi WIN PANELS. Zwiększona prywatność i ochrona przed insektami, warunkami atmosferycznymi. Estetyka. Brak widocznych łączów śrubowych. Bogata kolorystyka, w tym kolory drewnopodobne. Imponujące wykończenie, które spełni nawet najbardziej wymagające oczekiwania.

16. Pompa ciepła TCL Tri-thermal Split

TCL CAC POLAND / PV Group Poland

Pompy ciepła TCL z serii Tri-Thermal to nowoczesne, wysokowydajne i oszczędne rozwiązanie do domu i firmy. To jedyna obecnie pompa ciepła, która ma możliwość podpięcia więcej niż 8 stref grzewczych oraz komunikuje się poprzez GSM oraz WiFii. Ponadto posiada intuicyjną aplikację pozwalającą na monitorowanie pracy urządzenia w czasie rzeczywistym, obudowę ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo oraz podwójną sprężarkę rotacyjną gwarantującą długoletnią pracę przy minimalnych kosztach obsługi.



17. PRO900 DIGITAL 60CM Poziomnica Elektroniczna IP65 z Pokrowcem

PRO Sp. z o.o.

PRO 900 Digital to pierwsza poziomnica cyfrowa w historii dumnie nosząca oznaczenie MADE IN POLAND. Zaprojektowana wspólnie z wykonawcami prac, tak by wyprzedzić ich potrzeby. Dwa wyświetlacze oraz odporność na kurz i pył klasy IP65, wysoka dokładność w szerokim zakresie temperatur. Zaufaj PRO, wyznaczamy poziomy już od ponad 3 dekad.



18. Przesuwane drzwi tarasowe SLIDE EVO

GDĄŃSKA FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Nowoczesne drzwi tarasowe typu SLIDE o doskonałych parametrach szczelności. Wykonywane z zastosowaniem nowoczesnej technologii zgrzewu Vperfect w szerokiej gamie kolorystycznej. Zapewniające zarówno wyjątkowy design jak i komfort utrzymania odpowiedniej izolacji termicznej i dźwiękowej. Szczelność, Estetyczny wygląd, Maksymalny komfort, Niska cena – idealny produkt na trudne czasy, w których inwestor musi podejmować ciężkie decyzje. Nie należy rezygnować z marzeń i komfortu – ten produkt wpisuje się w to idealnie!



19. SYSTEM BAUTER OUTSIDE - SYSTEM TERMOIZOLACJI CIENKOWARSTWOWEJ

BAUTER Sp. z o.o.


BAUTER jest produktem polskim, posiadającym wszystkie niezbędne badania i certyfikaty dopuszczające do obrotu w Polsce i krajach Unii Europejskiej. To również pozwala na zastosowanie systemu BAUTER w najważniejszych sektorach: budownictwie, przemyśle, chłodnictwie, ciepłownictwie, rolnictwie i transporcie. Korzyści stosowania systemu BAUTER: 2 × cieplejszy dom, do 50% oszczędności na ogrzewaniu, do 70% oszczędności na energii używanej do zasilania wentylacji i klimatyzacji.



20. SYSTEM MONTAŻU W ZEWNĘTRZNEJ WARSTWIE IZOLACJI CIEPLNEJ ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3”

ISO-Chemie GmbH

ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3” składa się z nośnych, izolujących ciepłnie profili systemowych z wysoce gęstego THERMAPORU. Bardzo dobra grupa przewodności cieplnej kształtek zapewnia perfekcyjną integrację z systemem WDVS oraz optymalne wartości współczynnika Ψ (Psi). Dzięki temu zoptymalizowane są mostki cieplne oraz osiągnięte jest wysokie działanie izolacyjne w obszarze gładów okiennych. Zapobiega to zagrożeniu powstawania pleśni w obszarze połączeń wokół otworu okiennego.



21. System okienny **ENERGETO NEO**

ALUPLAST Sp. z o.o.

Mocne kąty i minimalistyczna architektura, a przy tym wizualna lekkość konstrukcji. Prosty, symetryczny, kubistyczny kształt to znak rozpoznawczy systemu **ENERGETO NEO**. System spełnia najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej i najnowszych trendów projektowych. Postawiliśmy sobie szereg wymagań: połączyć najbardziej innowacyjne technologie aluplast z wyjątkowym designem. Każdy detal i zastosowane technologie są podporządkowane tej wizji. W ramach systemu dostępne są dwie linie stylistyczne: minimalistyczna, klasyczna wersja niezlicowana oraz designerska, nawiązująca do optyki systemów aluminiowych wersja zlicowana. Niezwykłej lekkości i elegancji oknom wykonanym w systemach **energeto NEO** nadają wąskie, wyraziste przyłgi, które są prawie o połowę węższe niż w innych systemach aluplast. W procesie rozwoju uwzględniliśmy wiele pomysłów i życzeń naszych klientów: nowoczesny i ponadczasowy wygląd, proste i kompatybilne rozwiązanie oraz chęć budowania okien architektonicznych i obiektowych na jednej platformie. Dzięki zastosowanym technologiom oraz szerokiej palecie wariantów profili, **energeto neo** sprawdzi się zarówno w przypadku wymiany starych okien, jak i w projekcie nowoczesnego domu.



22. System **RUREGOLD PBO-FRCM** do wzmacniania konstrukcji murowych i betonowych

RUREGOLD / VISBUD-PROJEKT Sp. z o.o.

RUREGOLD PBO-FRCM, jest systemem wzmacniania konstrukcji murowych i betonowych. Podstawą systemu są siatki z włókna PBO osadzone w matrycy mineralnej. Cechują się wysoką wytrzymałością przy jednoczesnym minimalnym ciężarze. Dzięki takiej budowie systemu, jego parametrom technicznym, a także łatwej aplikacji, znakomicie sprawdza się w realizacji wzmocnień. W odróżnieniu od systemów FRP, w których matrycą są żywice, nie wymaga on szczególnej ochrony przed ogniem. Jest przy tym ekologiczny.



23. Wentylator dachowy MAG-160

UNIWERSAL Sp. z o.o.

Wentylator MAG-160 – trzybiegowy wentylator dachowy do pracy na kanałach zbiorczych w budownictwie mieszkaniowym. Niewielkie gabaryty, nowoczesny design, kolorystyka dopasowująca urządzenie do istniejącego poszycia dachu, silnik z możliwością programowania obrotów roboczych.



24. Wiertarko-wkrętarka RawlDriver R-PDD18-P100

Rawlplug SA

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa R-PDD18-P100 to elektronarzędzie dla profesjonalistów: • Bardzo wysoki użyteczny moment obrotowy (100 Nm) • Funkcja wkręcania/wykręcania wkrętów, wiercenia oraz wiercenia z udarem • Elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego • Rękojeść dodatkowa zwiększająca bezpieczeństwo pracy • 3 wersje wyposażeniowe, w zależności od wymagań Użytkownika • 3 lata gwarancji - także na akumulatory oraz ładowarkę z systemu • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w serwisie fabrycznym w 24h.



25. ZDECENTRALIZOWANY SYSTEM WENTYLACJI MIESZKAŃ LG 100

J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. KACPERSKY Magdalena Kacperska

Pierwsza na polskim rynku jednostka wentylacyjna z rekuperacją LG 100 firmy PICHLER do zastosowania w mieszkaniach, małych domach, biurach etc. Wyciąga powietrze z pomieszczeń mieszkalnych i zastępuje świeżym, przefiltrowanym powietrzem zewnętrznym. Wysokiej jakości wymiennik entalpiczny zapewnia wydajny odzysk ciepła i wilgoci, gwarantując zrównoważoną wilgotność powietrza i przyjemny klimat w pomieszczeniu, a czujnik rejestrujący stężenie LZO oraz CO₂ w powietrzu wewnętrznym automatycznie dostosowuje poziom wentylacji.

